RICOH
Image Communication

MP5308D
DVD±RW/±Rドライブ
&DVD+RWディスク/DVD+Rディスク

ダイレクト録画ができる！追記ができる！
DVD+VR フォーマット対応

PCデータ保存も、ビデオ記録も最大8倍速!!

使いやすさを重視したアプリケーションソフトを添付!!

再生互換性はもちろん、DVD+RWレコーダーとの記録互換性も追求!!

RW DVD+ReWritable　RW DVD+R　DVD R/RW

MP5308D ATAPI 内蔵型

DVD±RW/±R

8x DVD+R書き込み	4x DVD+RW書き換え	12x DVD読み出し
8x DVD-R書き込み	4x DVD-RW書き換え	

CD-R/RW

32x CD-R書き込み	16x CD-RW書き換え	40x CD読み出し

DVD+RW/DVD+Rメディア

※書き込み/書き換え速度は、それぞれの速度に対応しているメディアへ記録する際の最大値です。詳細はカタログ裏面をご確認ください。

スピードと互換性をさらに追求。
使いやすさがアップした「MP5308D」誕生!!

DVDへの書き込みスピードが最大8倍速*へと進化し、DVD+RW/DVD+Rメディアに加えて、DVD-RW/DVD-Rメディアにも対応したリコーDVD±RW/±Rドライブ「MP5308D」。PCデータの高速保存や動画データのリアルタイム記録といった高速性能と、DVD-ROMドライブはもちろん、一般のDVDプレーヤやDVDレコーダとの高い互換性を実現し、使い勝手がさらに進化した記録型DVDドライブの誕生です。

MP5308D ATAPI 内蔵型

HighSpeed

書き込みスピードが最大8倍速*へとさらに進化。

PCデータの保存が速い!!

DVDデータ記録におけるスピード比較



※4.7GBのデータ記録に要する時間（理論値）

8倍速*へと進化したことで、ハードディスクのバックアップもストレスなく実現。DVD+R/DVD-Rなら、4.7GBのデータも約9分で書き込み完了。さらに、DVD+RW/DVD-RWにも、約15分で4.7GBのデータを記録。特に、DVD+RWならデータの書き換え後もDVD-ROMドライブとの互換性を維持するので、日常的なデータのバックアップにもメディアをムダにしてしまうことを気にせず、安心してお使い頂けます。

ビデオもリアルタイム記録!!



DVD+RWメディアなら、リアルタイムレコーディングに対応しているので、キャプチャーと同時にDVDへの書き込みを行ない、VBR（可変ビットレート）による高画質で60分のビデオなら約60分で録画を完了。撮りためていたVHSや8mmビデオなどのアナログソースや、DVカメラからのDVD作成もスピーディに行なえます。もちろんDVD+VRフォーマットですから、追加録画や消去、メニュー編集を行なってもDVDプレーヤーでの再生互換性を保持します。

DVD+RWならバックグラウンドフォーマットにより、ランダムアクセスライト時のフォーマットがわずか1分。

通常30分以上のフォーマット作業が必要なランダムアクセスライトでも、DVD+RWメディアでは、他の作業の空き時間を利用してドライブが自動的にフォーマットを進める「バックグラウンドフォーマット」を採用し、わずか1分で書き込み準備完了。もちろん、バックグラウンドフォーマット中でもデータの書き込みは随時可能。ディスクの取り出しやDVD-ROMドライブで読み出すこともできます。（Microsoft® Windows® XP/2000以外のOSではUDF1.5対応のリーダーソフトが必要です。）

＊ DVD+R、DVD-Rへの最大書き込みスピード。DVD+RW、DVD-RWの書き換えスピードは4倍速

Compatibility

DVDプレーヤーやレコーダー、DVD-ROMドライブとの優れた互換性。

追記・編集後でも互換性を維持するDVD+VRフォーマット。



DVD+VR（DVD+RWビデオレコーディング）フォーマットに対応したDVDビデオ作成ソフトB's neoDVD plusを標準添付。DVD+RWメディアなら、DVD-Video形式では難しかった「録画済みのDVD+RWディスクへの、動画の追加録画や消去」、「メニュー画面のデザインや構成の編集」などが簡単に行なえます。しかも、一般のDVDプレーヤーとの再生互換性や、DVD+RWレコーダーとの間で追加録画や消去・メニュー編集が可能な優れた記録互換性*1を維持しているので、失敗を恐れずに気軽に書き込みができます。

*1.詳細は「Application」ページの「B's neoDVD plus」の欄をご覧ください。

DVDプレーヤーとの高い再生互換性を確保。



もちろんDVD+RWだけでなく、DVD+R/DVD-RW/DVD-Rメディアに記録されたDVD-Video形式のビデオは、DVDプレーヤーやDVD-ROMドライブでの再生が可能です。（ただし追記・編集はできません。）

DVD-ROMドライブやDVDプレーヤーとの親和性を追及したDVD+RW/DVD+R。

DVD+RW/DVD+Rメディアはデータ容量、トラックピッチ、データ変調方式などが再生専用DVD-ROM/DVD-Videoディスクと共通。さらに、DVD+Rメディアは再生専用ディスクと同等の反射率を実現し、DVD-ROMドライブやDVDプレーヤーとの高い互換性を達成しています。

※MP5308Dを使用してDVD+RWメディアへダイレクト録画するには別途ビデオキャプチャーボードが必要です。詳細は動作環境の欄をご覧ください。TV 番組などの著作権が設定された映像の記録には、録画用メディアをご使用ください。

Reliability

DVD+RWの先駆者リコーの信頼性。

高いシェアを誇るDVD+RW。その進化をリードするリコー。



米国、ドイツ、日本における記録型DVDドライブの店頭販売シェア（リコー調べ。2003年12月現在）

【DVD+RWアライアンス各社】株式会社リコー　米デル社　米ヒューレット・パッカード社　三菱化学株式会社　蘭フィリップス社　ソニー株式会社　仏トムソン社　ヤマハ株式会社　その他有力ハード/ソフトメーカー68社　合計76社（2004年2月現在）

DVD+RWは、“CD-R/RW以上に使い勝手がよく、互換性の高いメディアを作りたい”というコンセプトのもとに、「ソニー」「ヒューレットパッカード」「フィリップス」「三菱化学」「ヤマハ」「リコー」の6社が規格化。現在では、日本をはじめ世界中でDVD+RW規格に対応した記録型DVDドライブが高いシェアを獲得しています。また、AV機器としてのDVD+RWレコーダーも、海外では早い時期から販売され高いシェアを獲得し、日本でも販売が開始されています。リコーは、2001年9月に世界初のDVD+RWドライブを発売して以来、常にその進化をリードし続けてきました。すでに世界中で200万台以上（OEMも含む）の出荷実績を誇り、多くの皆様から高い信頼性と使い勝手のよさを評価していただいています。

DVD+RW

2001年9月発売
リコー MP5120A
世界初のDVD+RWドライブ

DVD+RW/+R

2002年4月発売
リコー MP5125A
世界初のDVD+RW/+Rドライブ

高精度なデータ記録を実現するロスレスリンキング。

ロスレスリンキングは、1ミクロン以下の高精度なデータ記録をする、DVD+RW/+R規格で定められた独自の高度な記録技術です。これにより、一旦データを書き込んだ後、追記や編集を行なってもギャップが生じることがなく、「互換性」「高速性」「信頼性」「柔軟性」を高いレベルで実現します。この高精度なリンキングは、DVD+RW/+Rメディアの特長である高周波ウォブル*により実現しています。

*高周波ウォブル：アドレシングの精度を高めるためCDの約37倍の細かさで蛇行している記録溝部分のこと。

ロスレスリンキング記録方式でのデータブロック配列



DVD+RW/+R　再生専用のDVDと同じように連続してデータを追記できる。

Media

ラインナップがますます充実。リコーDVDドライブにはやっぱりリコーDVDメディア!!

DVD+RW ディスク ●記憶容量:4.7GB(片面)

データ用1〜4倍速記録対応

■DRWD-4XPC(1枚)
品種コード:790343 JANコード:4961311000461

■DRWD-4XCW5(5枚)
品種コード:790342 JANコード:4961311000454

■DRWD-4XCW10(10枚)
品種コード:790340 JANコード4961311000430

■DRWD-4XCWCR10
(5色カラー各2枚 10枚)
品種コード:790341 JANコード:4961311000447

録画用1〜4倍速記録対応

■DRWV-4XPC(1枚)
品種コード:790346 JANコード:4961311000492

■DRWV-4XCW5(5枚)
品種コード:790345 JANコード:4961311000485

DVD+R ディスク ●記憶容量:4.7GB(片面)

データ用1〜8倍速記録対応

■DRD-8XCW5(5枚)
品種コード:792300 JANコード:4961311005176

■DRD-8XCW10(10枚)
品種コード:792301 JANコード:4961311005183

インクジェットプリンタ対応DVD+Rディスク
■DRD-8XCWCR10(5色カラー各2枚 10枚)
品種コード:792302 JANコード:4961311005190

インクジェットプリンタ対応DVD+Rディスク
■DRD-8XCWPR10(10枚)
品種コード:792303 JANコード:4961311005206

インクジェットプリンタ対応DVD+Rディスク
■DRD-8XSPPR20(ホワイト 20枚)
品種コード:792304 JANコード:4961311005213

録画用1〜8倍速記録対応

インクジェットプリンタ対応DVD+Rディスク
■DRV-8XCWPR5(ホワイト 5枚)
品種コード:792305 JANコード:4961311005220

※本製品は新規格8倍速対応のDVD+Rメディアです。一部の2.4倍速DVD+RW/+Rドライブ及び一部の4倍速DVD+R対応ドライブでの書き込みにおいて、「書き込み・読出しエラーの発生」・「書き込んだデータが破壊される」恐れがありますので、必ずご使用になるドライブの対応状況をご確認の上対応ファームウェアに変更してからお使いください。対応状況・対応方法等についての詳細は機器メーカーにお問い合わせいただくか、右記ホームページにてご確認ください。 **http://www.dvdrwservices.com**

DVD+R ディスク ●記憶容量:4.7GB(片面)

データ用1〜4倍速記録対応

■DRD-4XPC(1枚)
品種コード:790423 JANコード:4961311000546

■DRD-4XCW5(5枚)
品種コード:790422 JANコード:4961311000539

■DRD-4XCW10(10枚)
品種コード:790420 JANコード:4961311000515

■DRD-4XCWCR10(5色カラー各2枚 10枚)
品種コード:790421 JANコード:4961311000522

インクジェットプリンタ対応DVD+Rディスク
■DRD-4XCWPR10(ホワイト 10枚)
品種コード:792086 JANコード:4961311002557

■DRD-4XSPPR20(ホワイト 20枚)
品種コード:792087 JANコード:4961311002564

■DRD-4XSPPR40(メタリックホワイト 40枚)
品種コード:792240 JANコード:4961311004773

録画用1〜4倍速記録対応



■DRV-4XPC(1枚)
品種コード:790426 JANコード:4961311000577

■DRV-4XCW5(5枚)
品種コード:790425 JANコード:4961311000560

※本製品は新規格4倍速対応のDVD+Rメディアです。未対応の2.4倍速DVD+RW/+Rドライブでご使用になると「書き込み・読み出しエラーの発生」・「書き込んだデータが破壊される」場合があります。対応方法に等ついての詳細は機器メーカーにお問い合わせいただくか、右記ホームページをご確認ください。 **http://www.dvdrwservices.com**

※テレビ番組などの著作権が設定された映像の記録には、録画用ディスクをご使用ください。※あなたが録画・録音したものは個人で楽しむなどのほかは、著作権者に無断で使用できません。また、市販ソフトや放送番組に複製を制限する信号が含まれる場合には録画できません。※録画用DVD+RW/DVD+Rディスクの価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補償金は、著作権法上で権利保護のため著作権者に支払われることが定められております。私的録画補償金お問い合わせ先:(社)私的録画録音補償金管理協会 Tel 03(3560)3107

Application

楽しさグレードアップ!
オリジナルDVD作成を強力にお手伝いする
ビデオ系アプリケーション。

DVDビデオ作成ソフト

※画面はハメコミ合成です。

B's neoDVD plus
VIDEO IN・DVD OUT・IT'S THAT SIMPLE.™

ダイレクト録画ができる! 追記ができる!
DVD+VR フォーマット対応

DOLBY DIGITAL

DVDレコーダーとの連携にも対応。※1
DVD+VRフォーマット対応で、ダイレクト録画も
DVDオーサリングもお手軽&高速!

■一般のDVDレコーダーで再生可能な※2オリジナルDVDを手軽に作成できます。
■Direct-to-Disc Recording™対応で、TV番組やDVカメラからの映像をリアルタイムにDVD+RWへ録画可能。※3
■DVDレコーダーで録画済みのDVD+RWディスクに、B's neoDVDで映像を追記・削除・メニュー編集などが可能。またB's neoDVDで作成したDVD+RWディスクに、DVD+RW対応レコーダーで追加録画や削除などが可能です。※1

※1 DVD+RW対応DVDレコーダーとの記録互換に対応。Sony製RDR-GX7にて動作確認済。DVDレコーダーで複数の映像が記録されたディスクにB's neoDVDで追記する場合は、同一の解像度で録画されたもののみ追記可能です。
※2 一部の機種では再生できない場合があります。
※3 WDM対応のTVチューナーボードやIEEE1394インターフェイスが別途必要です。

ビデオ編集ソフト

※画面はハメコミ合成です。

movieFOLiO

デジタルビデオカメラからのキャプチャーはもちろん、
動画データのさまざまな編集が可能な
高機能ビデオ編集ソフト!

■MPEG1、MPEG2、AVI、WMVなど、豊富な動画/音声/静止画ファイルの取り込みに対応。
■初心者でも簡単なストーリーボード形式、ビデオ3トラック&オーディオ2トラックでのタイムライン形式に対応。
■トランジションやエフェクトなどの特殊効果、アスペクト比設定など多彩な編集機能を搭載。

DVD再生ソフト

※画面はハメコミ合成です。

B's MOVIE PLAYER

パソコンでDVD鑑賞。
さまざまな動画ファイルの再生にも対応した
ソフトウェアDVDプレーヤー。

大切なデータのバックアップに安心! 2つの人気ライティングソフト。

■DVD+RWなら、DVD-ROM互換のままデータの追記が可能
■マルチセッション、マルチボーダー対応で、DVD+R、DVD-RW、DVD-Rへの追記も可能。
■音楽CDやCD Extra、ブータブルCDなど様々なCDフォーマットに対応。

DVD/CDマスタリングソフト

GOLD7 BASIC

■ハードディスクやフロッピーの感覚で自由に書き込み/消去ができる。
■DVD+RW/+R/-RW/-R、CD-R/RW全てのメディアに対応。
■バックグラウンドフォーマット対応で、新品のDVD+RW使用時も約1分で書き込み可能状態に。

パケットライトソフト

B's CLiP
DVD (R/RW) & CD-R/RW
UDF Packet Writing Software for Windows
BHA

DVD+ReWritable　DVD+R　R/RW　COMPACT disc Recordable ReWritable

バッファアンダーランエラー防止機能搭載

MP5308D

ATAPI 内蔵型

オープン価格　Windows対応

JANコード:4961311006180　品種コード:791672

同梱品

- ●リコーMP5308D DVD±RW/±Rドライブ
- ●リコーDVD+RWディスク　1枚
- ●取扱説明書
- ●クイックガイド
  （B's Recorder GOLD/B's CLiPに関する簡易マニュアル）
- ●CD-ROM
  （添付ソフト及びオンラインマニュアル）
- ●本体シリアルNo.シール
- ●取付ネジ
- ●保証書

※下記2点については本製品には同梱されていません。
- ●アナログオーディオケーブル
- ●ATAPIケーブル

主な仕様

型式	内蔵タイプ
インターフェース	ATAPI (UltraDMA mode2/MultiwordDMA mode2/PIO mode4)
書き込み対応メディア	DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW、CD-R、CD-RW、 High Speed CD-RW、Ultra Speed CD-RW
書き込みスピード*1	[DVD+R] 8x、6x（ZCLV）、4x、2.4x（CLV）　[DVD+RW] 4x、2.4x（CLV） [DVD-R] 8x、6x（ZCLV）、4x、2x（CLV）　[DVD-RW] 4x、2x、1x（CLV） [CD-R] 32x、24x（ZCLV）、16x、8x、4x（CLV）　[CD-RW] 16x、10x、4x（CLV）
読み出しスピード	[DVD-ROM] 最大12x　[DVD+R/DVD+RW/DVD-R/DVD-RW] 最大8x [CD-ROM/CD-R] 最大40x　[CD-RW] 最大32x
記憶容量*2	[DVD+R/DVD+RW/DVD-R/DVD-RW] 4.7GB　[CD-R/CD-RW] 650MB、700MB
平均アクセスタイム	[DVD] 140ミリ秒　[CD] 120ミリ秒
データバッファメモリ	2MB
書き込み方式	[DVD+R/DVD+RW] Random Write、Sequential Write [DVD-R/DVD-RW] Incremental、Multi-Border、 Restricted Overwrite（DVD-RW） [CD-R/RW] Disc at Once、Session at Once*3、 Track at Once、Multi-Session、Packet Writing
書き込みフォーマット	[DVD+R/DVD+RW] DVD-ROM、DVD-Video、DVD+VR（DVD+RW）、 Multi-Session（DVD+R） [DVD-R/DVD-RW] DVD-ROM、DVD-Video、Multi-Border [CD-R/CD-RW] CD-DA、CD-ROM、CD-ROM XA、CD Extra、CD-I*3、 VideoCD、PhotoCD*3、CD TEXT
設置方向	横／縦*4
電源	DC5V／12V
質量（重量）	1.0kg
寸法（幅×奥行×高さ）	148.2×190.0×42.0mm（フロントパネル部を含む） 146.0×185.0×41.3mm（フロントパネル部を含まず）

＊1 書き込みスピードは、使用するメディアの対応書き込みスピードにより異なります。
＊2 記憶容量は使用するソフトウェアや設定によって変動します。
＊3 添付のライターソフトは対応しておりません。
＊4 ドライブを縦置きにした場合、8cmCDは使用できません。
●推奨メディアは、リコー製のDVD+RW、DVD+R、CD-R、CD-RWです。（リコー製CD-RWメディアは4x～10x書き込み対応となります。）動作確認済メディアについては、弊社Webサイトをご確認ください。
●リコー製のメディアは、お近くの販売店、リコー販売会社またはリコーオンラインショッピングサイト「ネットリコー」http://www.netricoh.com/でお買い求め下さい。

◎DVD-RAMの記録/再生はできません。◎DVD-ROM、DVD-Video、及びDVD+VR形式で記録したDVD+R/DVD+RW/DVD-R/DVD-RWのディスクは、既存のDVD-ROMドライブ、DVDプレーヤーで再生可能ですが、一部再生できない機種があります。DVD+RW/+Rの互換性に関する詳細情報は弊社Webサイトにてご確認ください。◎コピーコントロールCDの再生については動作保証致しかねます。

動作環境

ハードウェア

IBM PC/AT互換機（DOS/Vパソコン）、NEC PC98-NXシリーズ（PC-9821には対応していません。）
ただし高さ約42mmの空きベイ（ハーフハイト5インチベイ）、及び+5V/+12Vの電源端子の空きがあること。
※ノートパソコンでは使用できません。
※TV番組などのダイレクト録画機能を使用する場合は、
Microsoft WDMに準拠したDirect Show互換のビデオキャプチャーデバイスが必要です。

B's neoDVDを利用してTV番組録画やビデオキャプチャーを行なうには、別途TVチューナーボードまたはビデオキャプチャーボードが必要です。

B's neoDVD動作確認済みキャプチャーデバイス

デジタルビデオカメラからのキャプチャー	OHCI準拠のPCIスロット用IEEE1394ボード（NEC、TIチップ）	
TV番組録画、アナログキャプチャー	ATI社	All-in-Wonder RADEON 8500DV
	AVerMedia社	AVerTV Plus
	I-O DATA社	GV-BCTV5/PCI、GV-BCTV5E
	Elsa Japan社	EX-VISION 300TV、EX-VISION 400TV、EX-VISION 500TV、EX-VISION 700TV
	AOpen社	VA1000MAX、VA1000Plus

※最新情報は弊社Webサイトをご確認ください。
※キャプチャーデバイスのドライバは最新のものに更新してご使用ください。
※上記のボードはB's neoDVDを利用してキャプチャーおよびダイレクト録画を行なう場合のものであり、他のソフトを使用してDVD作成に適した動画ファイルが作成できれば、利用できるキャプチャーデバイスはこの限りではありません。
※追加録画・消去はDVD+RWメディアでのみ可能です。

インターフェース

Enhanced IDE（ATAPI）対応のマシンでPrimary Slave、Secondary MasterまたはSlaveに空きがあること。

対応OS

Windows 98 SE、Windows Me、Windows 2000 Professional、Windows XP

PCスペック

■ DVDオーサリング/ビデオ編集時

- ◆CPU Pentium3またはCeleron700MHzプロセッサ以上（リアルタイム処理を行なう場合は1.1GHz以上）
- ◆RAM 128MB以上
- ◆HDD 5GB以上の空き

その他、8MBビデオメモリ以上のAGPグラフィックカード、DirectX8.1以上、Windows Media Player 7.1以上が導入されている必要があります。

■ DVD/CDデータ書き込み時

- ◆CPU Pentium3プロセッサ以上
- ◆RAM 128MB以上
- ◆HDD 150MB以上（インストールに必要な容量。書き込みには対象ファイルと同程度の空きが必要。）

■ DVD-Video／DVD+VR再生時

- ◆CPU Pentium3 450MHzまたはCeleron 500MHzまたはAMD Athlon500MHzプロセッサ以上
- ◆RAM 128MB以上（256MB推奨）
- ◆HDD 40MB以上の空き

アフターサービスも充実。リコードライブサポート&サービス

リコーは、ドライブ製品に関する様々なサポート&サービスをご用意しています。故障した場合の迅速な対応をはじめ、リコードライブに関する情報提供サービスなども配信。ぜひご利用ください。

1.翌日代替サービス　オフィスにも便利な最速翌日の交換サービスをご用意。（地域、受付時間によっては翌日代替に対応できない場合があります。）

2.Webによるお問い合わせの受付　リコーのWebサイトを通じてユーザーサポートを直接受けられます。　**http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/**

3.登録ユーザー様への情報提供サービス（メールアドレスをお持ちの方のみ）　登録（無料）されたお客様に、メールでファームウェアのバージョンアップやイベント情報、使い方のヒントなどさまざまな情報を配信。

※ドライブを縦置きにする場合は、8cm（シングル）CDは使用できません。※DVD-ROM／CD-ROMドライブやネットワーク上のドライブをソースデバイスとした書き込み時は、DVD-ROM／CD-ROMドライブの性能、インターフェースの仕様もしくはネットワークの仕様によっては、最高スピードで書き込めない場合があります。※ノートパソコンでの使用はできません。また、デスクトップまたはタワー型であっても、高さ約42mmの空きスロット（ハーフハイト5インチベイ）がない場合は使用できません。※Microsoft、Windows、Windows　XP/2000、Microsoft WDM、Windows 98SE、Windows Me、Windows 2000 Professional、Windows XP、Windows MediaPlayer 7.1は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。※Pentiumは、アメリカ合衆国および他の国におけるインテルコーポレーションおよび子会社の登録商標または商標です。　※Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。※その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。※市販されているDVD-Video、DVD-ROM、CD-ROM、CD-DA（デジタルオーディオ）を著作権者の許可なく複製することは法律で禁じられています。※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全にお使いいただくために…

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。

株式会社リコー　東京都港区南青山1-15-5（リコービル）〒107-8544　☎03（3479）3111

■リコーは、1999年度の日本経営品質賞を受賞しました。
リコーは、今後ともお客様満足度の向上を目指し、この経営品質向上プログラムとその成果を社会の皆様と共有していきます。
日本経営品質賞 1999年度受賞

■「ISO 14001」の認証を取得しています。
リコーグループは、国内・海外の全生産拠点に加え、国内販売グループ会社で、環境マネジメントシステムの国際規格である、「ISO 14001」の認証を取得しています。

リコーDVD+RW/+Rドライブ&メディアのより詳しい製品情報はこちらで。 http://www.ricoh.co.jp/drive/dvd/

DVD+RW/+RのQ&A情報（FAQ）はこちらで。http://www.ricoh.co.jp/drive/dvd/support/faq/

●リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談室」で承っております。フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。

お客様相談室

FreeDial 0120-000475
●受付時間：土、日、祝日を除く9時～17時（夏季・年末年始特定休業日、祝祭日を除く）通話料は無料です。●この電話は東京都港区のリコー本社でお受けします。

FreeDial FAX0120-479417
●ファクシミリによるお問い合わせも承っております。

●お問い合わせ・ご用命は…

PRINTED WITH SOY INK
地球環境保護のために、このカタログには再生紙と大豆油インキを使用しています。

このカタログの記載内容は、2004年3月現在のものです。　0402K-0403<34021805>2/1